



WaterFlush

Réservoir WC innovant

**“Réduit la consommation,
jusqu’à 50 % d’économie”**

Rentabilisé en 1 an dans un foyer de 4 personnes



Invention française • Fabrication normande

**“Écologique et économique,
médaille d’Or au concours Lépine”**



 **DURABLE**

Plus de joint qui s’entarte et qui fuit, solide grâce à l’ABS recyclable

 **GARANTIE**

Rassurez-vous avec une garantie de 10 ans sur le réservoir

 **FRANÇAIS**

Concept français breveté et fabriqué à Falaise en Normandie

Economisons l'eau de nos toilettes



Ce réservoir made in France
permet de faire des économies d'eau
importantes et contribue ainsi
à préserver notre environnement.



Pour l'utiliser :
faites glisser le curseur.

ne tirez plus, ne poussez plus
Faites un geste pour la planète



WaterFlush

Eco Neves 85 rue Daguerre Paris 75014
Brevet & Fabrication

Médaille d'or
Salon International
des inventions 2014
Genève



Médaille d'or
2012 & 2013
Concours Lépine



Maires de France



2014

Médaille d'or
Salon Euréka 2013
Bruxelles



Grand Prix
des Brico d'or 2010
Innovation 2011




RESERVOIR WC POUR CUVETTE SUR PIED BREVET & FABRICATION FRANCAISE

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir WC en ABS recyclable, universel à économie d'eau et anti calcaire.
- Mécanisme circulaire à bascule : 5 Litres permet une utilisation raisonnée de l'eau.
- Sans joint (plus de fuites)
- Robinet flotteur silencieux filetage laiton 3/8
- Arrivée d'eau réversible droite ou gauche
- Vis de fixation et glissières réglables
- Joint mousse
- Roulement inox
- Diffuseur produit nettoyant en **option**
- Fermeture du réservoir par pression
- Coloris blanc, transparent, couleur.

Garantie
10
ans

Le réservoir
est sans
MECANISME
=
+ FIABLE



Equipement de base :

Le réservoir WC est équipé avec : 2 bacs de sécurité, ABS ultra-résistant, Baquet intérieur capacité maxi 6L,


Vis et glissières de fixation, Robinet flotteur 3/8, Bouton coulissant. Prêt à monter

Options

Diffuseur nettoyant, Signal de trop plein, Flexible 30 cm 3/8, Produit liquide détartrant, 1 raidisseur, 1 jeu de cales arrières.

Dimensions Réservoir

 WaterFlush		RESERVOIRS BLANC TRANSPARENT COULEUR
REFERENCE	Réf	341....
Longueur encombrement	A	415 mm
Hauteur total réservoir	B	490 mm
Profondeur réservoir	C	190 mm
Entraxe fixation réservoir	D	De 137 à 237 mm
Emplacement des 2 trous Hauteur	F	325 mmm
Distance à partir de l'arrière du réservoir et le premier trou	E1	60 mm
Distance à partir de l'arrière du réservoir et le deuxième trou	E2	115 mm



Le réservoir WaterFlush réduit la consommation d'eau jusqu'à 50 %

5 litres = 9 litres

Un réservoir plus petit a un effet dynamique supérieur

en faisant coulisser le curseur le baquet intérieur bascule et se vide

Curseur coulissant
1, 2, 3, 4, 5 litres selon vos besoins !

Baquet intérieur basculant


pas de pièces ni de joints qui coulisent en eau calcaire

jamais de fuite



Le système d'évacuation commandée trempe en permanence dans l'eau calcaire et les parties coulissantes se bloquent

Le boutons de commande sur le couvercle se coince fréquemment, occasionnant des fuites massives



Le joint s'entartre et fuit

Chasse d'eau WATERflush

Chasse d'eau traditionnelle

Standard

Mécanisme innovant au sein d'un réservoir standard universel



- Hauteur : 490 mm
- Largeur : 415 mm
- Profondeur : 190 mm

Pour les installations classiques avec cuvette standard

*Inclus le mécanisme innovant **WaterFlush***

Vis de fixation et glissières réglables

Robinet flotteur silencieux filetage laiton 3/8


Arrivée d'eau réversible droite ou gauche



Réservoir garanti 10 ans

Suspendu

Modèle 2 et 4 pieds, avec trappe frontale pour faciliter l'entretien



- Hauteur : 1200 mm
(+ ou - 150mm)
- Largeur : 420 mm
- Profondeur : 230 mm

Pour les installations modernes et discrètes

*Inclus le mécanisme innovant **WaterFlush***

Disponible en 2 pieds en applique et en 4 pieds pour fixation au sol

Châssis acier supportant 350 kg, revêtement peinture antirouille

Platine de commande en façade pour une maintenance facilitée



Réservoir garanti 10 ans

Semi-bas

Installation par simple insertion et longueur d'évacuation libre



- Hauteur : 240 mm
- Longueur : 420 mm
- Profondeur : 120 mm

Pour les installations à cuvettes indépendantes

*Inclus le mécanisme innovant **WaterFlush***

Fixation murale avec insertion facile du réservoir

Léger et résistant grâce au plastique ABS recyclable

Arrivée d'eau réversible droite ou gauche



Réservoir garanti 10 ans



WaterFlush

Réservoir WC innovant

Nous ont fait confiance :



Adoma
L'insertion par le logement



et de nombreuses collectivités en
France

Invention française · Fabrication normande

ECO NEVES Fabricant 85 rue Daguerre 75014 Paris France Mail : contact@econeves.com