

connecter **et ressentir**

AIR - AIR CANALISABLE - CHAUDIÈRE - BOIS

version Juin 2018

GESTION PAR
SMARTPHONE
VIA WIFI ET INTERNET.



MODULATION

Ajustement automatique de l'alimentation de combustible et de l'apport d'air comburant, il s'adapte à tout type d'installations et de combustible.

adaptation
POLYCOMBUSTIBLE



SIMPLICITÉ



R+D+i
Ecoforest



COMPATIBILITÉ
DE
COMPOSANTS

DESIGN



ÉCHANGEUR
ailettes aluminium
sans nettoyage
(Breveté ECOFOREST)



POÊLES À GRANULÉS^{AIR}



BASIC

1.483,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 5,5 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 11 Kg
Consommation: 478-1196 g/h
Autonomie: 23-9 h
Dimensions: 450x486x743 mm
Poids: 61 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE=123

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes sans entretien.



MOON

1.890,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 7 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 11 Kg
Consommation: 609-1522 g/h
Autonomie: 18-7 h
Dimensions: 450x458x830 mm
Poids: 79 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 124

Inclus:

Etanche (RT 2012).
Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes sans entretien.



MÓNACO

2.980,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 7,5 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 11 Kg
Consommation: 631-1577 g/h
Autonomie: 17-7 h
Dimensions: 702x200x1090 mm
Poids: 97 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 128

Inclus:

Etanche (RT 2012).
Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec fonte.
Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou cotés droit.
Façade décorative en verre trempé noir.
Vitre de foyer effet miroir.



VIGO II

2.395,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 9,5kW
Rendement: 88%
Réservoir: 16Kg
Consommation: 826-2066 g/h
Autonomie: 19-8 h
Dimensions: 497x448x992 mm
Poids: 91Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte et vermiculite.

POÊLES À GRANULÉS^{AIR}



KEOPS

2.999,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 9,5 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 16 Kg
Consommation: 826-2066 g/h
Autonomie: 19-8 h
Dimensions: 583x580x1053 mm
Poids: 111 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 124



Inclus:

Étanche (RT 2012).
Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec fonte et vermiculite.



PARIS

3.880,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10 kW
Rendement: 87 %
Réservoir: 20 Kg
Consommation: 880-2199 g/h
Autonomie: 23-9 h
Dimensions: 544x544x971 mm
Poids: 110 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 123

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.



LONDON

4.250,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10 kW
Rendement: 87 %
Réservoir: 20 Kg
Consommation: 880-2199 g/h
Autonomie: 23-9 h
Dimensions: 710x710x1032 mm
Poids: 140 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 123

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec fonte.



ECO III

3.995,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 89 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1032-2580 g/h
Autonomie: 29-12 h
Dimensions: 700x596x863 mm
Poids: 126 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 126

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec acier inoxydable.
Roulettes pour la maintenance.

POÊLES À GRANULÉS_{AIR}



TOKIO

4.230,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1044-2609 g/h
Autonomie: 29-11 h
Dimensions: 948x555x940 mm
Poids: 146 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Possibilité de sortie des fumées arrière ou supérieure.



ECO I

3.300,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 13,5 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1216-3039 g/h
Autonomie: 25-10 h
Dimensions: 642x584x838 mm
Poids: 105 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 109

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte.



ATENAS

4.265,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 14 kW
Rendement: 86 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1246-3115 g/h
Autonomie: 20-8 h
Dimensions: 620x597x1073 mm
Poids: 118 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 123

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte.



NATURE

3.499,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 8 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation: 720-1801 g/h
Autonomie: 17-7 h
Dimensions: 643x514x1100 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 150 mm
IEE=113

Inclus:

Sans alimentation électrique.
Sans ventilateurs.
Avec tirage naturel.
Rayonnement thermique par convection naturelle.
Vacuum cleaning system.
Totalement Silencieux.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé.
Grille de protection du conduit inclus.
Panneau solaire optionnel.

Nouveauté

POÊLES À GRANULÉS AIR insert



ECO II MINI INSERT

3.338,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 9 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 810-2026 g/h
Autonomie: 31-12 h
Dimensions: 963x627x681 mm
Poids: 85 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 120

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte.



ECO III INSERT

3.990,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 89 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation: 1032-2580 g/h
Autonomie: 15-6 h
Dimensions: 900x623x801 mm
Poids: 110 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 126

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec acier inoxydable.
Roulettes pour la maintenance.



CORDOBA GLASS

4.430,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1044-2609 g/h
Autonomie: 24-10 h
Dimensions: 970x531x830 mm
Poids: 138,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d'extraction pour la maintenance.
Structure pour le montage réglable en hauteur.
Façade décorative en verre trempé noir.



CORDOBA

4.360,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1044-2609 g/h
Autonomie: 24-10 h
Dimensions: 732x525x620 mm
Poids: 119,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d'extraction pour la maintenance.



ECO I INSERT

3.734,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 13,5 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 20 Kg
Consommation: 1216-3039 g/h
Autonomie: 16-7 h
Dimensions: 1020x524x770 mm
Poids: 105 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 109

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur tubulaire inox.
Foyer avec fonte.

POÊLES À GRANULÉS AIR canalisable



DUBAI

3.300,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 11,8 kW
Rendement: 89 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation: 1015-2537 g/h
Autonomie: 15-6 h
Dimensions: 465x506x1137 mm
Poids: 130 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 1x100mm
IEE= 125

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en fonte.
Une sortie d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Vitre de foyer effet miroir.
Une sortie d'air frontale.



ROMA

3.827,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 11,8 kW
Rendement: 89 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation: 1015-2537 g/h
Autonomie: 15-6 h
Dimensions: 465x506x1137 mm
Poids: 130 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 1x100mm
IEE= 125

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en fonte.
Une sortie d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Finition acier inox. effet miroir.
Vitre de foyer effet miroir.
Une sortie d'air frontale.



BOLONIA

3.210,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 20 Kg
Consommation: 850-2126 g/h
Autonomie: 24-9 h
Dimensions: 885x294x1025 mm
Poids: 143 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 1x100mm
IEE= 127

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes sans entretien.
Foyer avec fonte.
Une sortie d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Sélecteur de canalisation avec 3 positions.
Possibilité de sortie des fumées arrière ou supérieure
Façade décorative en verre trempé noir.



IBIZA

4.062,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 11 kW
Rendement: 87 %
Réservoir: 29 Kg
Consommation: 968-2419 g/h
Autonomie: 30-12 h
Dimensions: 953x338x1188mm
Poids: 152 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 2x120mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec fonte et vermiculite.
Deux sorties d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Configuration de canalisation avec 3 positions, arrière et/ou supérieur.
Option de sortie des fumées arrière ou côté droit.
Façade décorative en verre trempé noir.

POÊLES À GRANULÉS AIR canalisable



VENECIA BAMBÚ/GLASS

4.455,00 / 4.565,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 14 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 54 Kg
Consommation: 1218-3044 g/h
Autonomie: 44-18 h
Dimensions Glass: 1300x342x1355 mm
Dimensions Bambou: 1300x348x1355 mm
Poids: Bambou 182 Kg / Glass 200 kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 2x120mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec fonte.
Deux sorties d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Configuration de canalisation avec 3 positions, arrière et/ou supérieur.
Façade décorative en verre trempé noir ou bambou.



KIEV

4.680,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 16 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 45 Kg
Consommation: 1361-3401 g/h
Autonomie: 33-13 h
Dimensions: 690x589x1225 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 2x120mm
IEE= 126

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec fonte.
Deux sorties d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Sortie d'air frontal, arrière canalisable ou intermédiaire en chaque sortie.
Roulettes pour la maintenance.



OSLO

5.985,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 30 kW
Rendement: 89 %
Réservoir: 90 Kg
Consommation: 2580-6449 g/h
Autonomie: 35-14 h
Dimensions: 947x681x1711 mm
Poids: 270 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 3x150mm
IEE= 125

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Trois sorties d'air canalisable, longueur maximale 14 mètres.
Roulettes pour la maintenance.

POÊLES À GRANULÉS AIR insert canalisable



CORDOBA GLASS CANALIZABLE

4.499,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1044-2609 g/h
Autonomie: 24-10 h
Dimensions: 970x531x830 mm
Poids: 138,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 1x100mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d'extraction pour la maintenance.
Structure pour le montage réglable en hauteur.
Une sortie d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Deux sorties d'air frontales.
Façade décorative en verre trempé noir.



CORDOBA CANALIZABLE

4.469,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1044-2609 g/h
Autonomie: 24-10 h
Dimensions: 732x525x620 mm
Poids: 119,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 1x100mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d'extraction pour la maintenance.
Une sortie d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Deux sorties d'air frontales.



GRANADA

4.675,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1044-2609 g/h
Autonomie: 24-10 h
Dimensions: 732x525x620 mm
Poids: 129 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 1x100mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d'extraction pour la maintenance.
Une sortie d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Deux sorties d'air frontales.
Finition acier inox. effet miroir.
Vitre de foyer effet miroir.
Structure pour le montage réglable en hauteur.



TEIDE

4.600,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1044-2609 g/h
Autonomie: 24-10 h
Dimensions: 875x605x755 mm
Poids: 129 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 2x60 et 100mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en fonte.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Glissières d'extraction pour la maintenance.
Trois sorties d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Structure pour le montage réglable en hauteur.

POÊLES À GRANULÉS AIR insert canalisable



BOSTON


5.250,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 15 kW
Rendement: 86 %
Réservoir: 50 Kg
Consommation: 1335-3337 g/h
Autonomie: 37-15 h
Dimensions: 700x554x1650 mm
Poids: 175 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 2x120mm
IEE= 121

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Deux sorties d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Roulettes pour la maintenance.
Façade décorative en verre trempé rouge ou noir.



MILAN

6.028,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 16 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 60 Kg
Consommation: 1361-3401 g/h
Autonomie: 44-18 h
Dimensions: 900x746x1523 mm
Poids: 210 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 2x120mm
IEE= 126

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Deux sorties d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Roulettes pour la maintenance.



KIEV INSERT

4.816,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 16 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 60 Kg
Consommation: 1361-3401 g/h
Autonomie: 44-18 h
Dimensions: 800x587x1500 mm
Poids: 190 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 2x120mm
IEE= 126

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Deux sorties d'air canalisable, longueur maximale 7 mètres.
Roulettes pour la maintenance.
Façade décorative en verre trempé noir.
Inversion du sens d'ouverture de la trappe de chargement optionnelle



OSLO INSERT

6.248,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 30 kW
Rendement: 89 %
Réservoir: 90 Kg
Consommation: 2580-6449 g/h
Autonomie: 35-14 h
Dimensions: 1050x683x1703 mm
Poids: 240 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 3x150mm
IEE= 125

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur à ailettes en aluminium sans entretien.
Foyer avec vermiculite.
Trois sorties d'air canalisable, longueur maximale 14 mètres.
Roulettes pour la maintenance.
Façade décorative en verre trempé noir.

POÊLES À GRANULÉS_{EAU}



DUBLIN

5.190,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 14 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1191-2976 g/h
Autonomie: 25-10 h
Dimensions: 900x603x1050 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec fonte.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.
Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
Façade décorative en verre trempé noir.



HIDROCOPPER 16

4.610,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 16 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1346-3364 g/h
Autonomie: 22-9 h
Dimensions: 657x624x970 mm
Poids: 154 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 126

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Option de contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du Silo externe.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec fonte.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Inversion possible de l'accès au système de nettoyage de l'échangeur.
Façade décorative en verre trempé noir.



HIDROCOPPER 24

5.200,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 24 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 40 Kg
Consommation: 2018-5046 g/h
Autonomie: 20-8 h
Dimensions: 657x624x1070 mm
Poids: 189 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 122

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Option de contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du Silo externe
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec fonte.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Façade décorative en verre trempé noir.
Inversion possible de l'accès au système de nettoyage de l'échangeur.

POÊLES À GRANULÉS_{EAU}



AVEIRO 18/24/30

5.720,00 / 6.060,00 / 6.715,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 18/24/30 kW
Rendement: 94/93/92 %
Réservoir: 63 Kg
Consommation:
466-3664/1975-4938/2496-6239 g/h
Autonomie: 43-17/32-13/25-10 h
Dimensions: 1007x581x1142 mm
Poids: 285 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 131/130/129
Etiquette énergie: A++/A++/A+

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Possibilité de sortie des fumées arrière ou supérieure.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.
Nettoyage automatique de l'échangeur.
Foyer avec ceramique.



SUPER INSERT 24/30/38

6.450,00 / 6.750,00 / 6.950,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 24/30/38 kW
Rendement: 93/92/91 %
Reservoir: 85 Kg
Consommation:
1975-4938/2496-6239/3196-7990 g/h
Autonomie: 43-17/34-14/27-11 h
Dimensions: 1400x579x1104mm
Poids: 260 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 129/127/124

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec ceramique.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.
Nettoyage automatique de l'échangeur

CHAUDIÈRE À GRANULÉS



CANTINA COMPACT

4.995,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 40 Kg
Consommation: 1009-2523 g/h
Autonomie: 40-16 h
Dimensions: 598x623x898 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
IEE= 120

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Option de contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du Silo externe.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec ceramique.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.



CANTINA SÚPER

5.399,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 29 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 60 Kg
Consommation: 2439-6097 g/h
Autonomie: 25-10 h
Dimensions: 682x619x1330 mm
Poids: 215 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 125

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Option de contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du Silo externe.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec fonte.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Inversion possible de l'accès au système de nettoyage de l'échangeur.
Trémie annexe optionnelle.



CANTINA NOVA 24/30

5.960,00 / 6.295,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 24/30 kW
Rendement: 93/92 %
Réservoir: 116 Kg
Consommation: 1975-4938/2496-6239 g/h
Autonomie: 59-23/46-19 h
Dimensions: 1075x667x1144 mm
Poids: 330 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 130/129
Etiquette énergie: A++/A+

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Foyer avec céramique.
Panier perforé en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Roulettes pour la maintenance.
Nettoyage automatique de l'échangeur

CHAUDIÈRE À GRANULÉS GAMME VAP



VAP 24

9.990,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 24 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 54 Kg
Consommation: 1390-5080 g/h
Autonomie: 39-11 h
Dimensions: 880x883x1522 mm
Poids: 250 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 131
Classe: 5 (UNE-EN303-5:2013)

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Multiples systèmes de sécurité.
Nettoyage automatique de l'échangeur, du panier, et compacteur de cendres.
Bac à cendres externe et amovible.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.



VAP 30

9.285,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 30 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 132 Kg
Consommation: 1780-6680 g/h
Autonomie: 74-20 h
Dimensions: 1154x1104x1502 mm
Poids: 430 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 125
Classe: 5 (UNE-EN303-5:2013)

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Multiples systèmes de sécurité.
Nettoyage automatique de l'échangeur, du panier, et compacteur de cendres.
Bac à cendres externe et amovible.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Possibilité de démonter la trémie pour l'installation.



VAP 38

9.700,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 38 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 132 Kg
Consommation: 2531-8435 g/h
Autonomie: 52-16 h
Dimensions: 1154x1104x1502 mm
Poids: 430 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 126
Classe: 5 (UNE-EN303-5:2013)

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Multiples systèmes de sécurité.
Nettoyage automatique de l'échangeur, du panier, et compacteur de cendres.
Bac à cendres externe et amovible.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Inclus circulateur, vase d'expansion, et soupape de sécurité.
Possibilité de démonter la trémie pour l'installation.



VAP 100

19.600,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 100 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: Externe obligatoire.
Consommation: 850-2126 g/h
Autonomie: 24-9 h
Dimensions: 1547x1369x2200 mm
Poids: 113 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 200 mm
IEE= 132
Classe: 5 (UNE-EN303-5:2013)

Inclus:

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe .
Electronique exclusive ECOFOREST.
Gestion par wifi et internet.
Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
Multiples systèmes de sécurité.
Nettoyage automatique de l'échangeur, du panier, et compacteur de cendres.
Bac à cendres externe et amovible.
Foyer avec vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Inclus soupape de sécurité.
Possibilité de démontage pour l'installation.

POÊLES À BOIS



ECO insert 70/80/90

1.480,00 / 1.650,00 / 1.770,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10/12/14 kW
Rendement: 79/75/72 %
Consommation: 3200/3797/4393 g/h
Dimensions: 837x445x735 mm
937x445x735 mm
1037x445x735mm
Poids: 122/142/158 Kg
Diám. salida de gases: 175/200/200 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 120mm
IEE= 107/101/96

Inclus:

Foyer avec isolation céramique.
Démarrage automatique du convecteur par thermostat.
Tiroir cendrier de grande capacité.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Canalisation avec moteur auxiliaire optionnelle.



ECOGLOSS insert 70/80/90

1.499,00 / 1.650,00 / 1.790,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10/12/14 kW
Rendement: 79/75/72 %
Consommation: 3200/3797/4393 g/h
Dimensions: 837x445x735 mm
937x445x735 mm
1037x445x735mm
Poids: 122/142/158 Kg
Diám. salida de gases: 175/200/200 mm
Diam. sortie d'air canalisable: 120mm
IEE= 107/101/96

Inclus:

Foyer avec isolation céramique.
Démarrage automatique du convecteur par thermostat.
Tiroir cendrier de grande capacité.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Canalisation avec moteur auxiliaire optionnelle.
Façade décorative en verre trempé noir.



ARLÉS

1.670,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 72 %
Consommation: 4000 g/h
Dimensions: 563x544x1001 mm
Poids: 132 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 175 mm
IEE=96

Inclus:

Foyer avec isolation céramique.
Démarrage automatique du convecteur par thermostat.
Tiroir cendrier de grande capacité.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Vision panoramique du feu.

POÊLES À BOIS



MOSCÚ

4.290,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 22 kW
Rendement: 75 %
Consommation: 7500 g/h
Dimensions: 1037x520x1125 mm
Poids: 260 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE=106

Inclus:

Régulation par software du débit du circulateur.
Régulation par software de la température d'aller et de retour.
Contrôle électronique de la combustion au moyen de la régulation de l'air dans le foyer.
Haut rendement (T° sortie de fumées =200°C)
Impulsion directe aux radiateurs.
Chambre de combustion et échangeur de chaleur parfaitement isolés avec laine de roche qui confère une haute efficacité au produit.
Inclus pompe de haute efficacité et vitesse variable.
Inclus soupape de sécurité.
Vacuum cleaning system.



MADEIRA

1.890,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 20 kW
Rendement: 75 %
Dimensions: 488x849x1140 mm
Poids: 251 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 150 mm
IEE= 105

Inclus:

Corps construit en acier de haute qualité.
Inclus "régulateur de tirage" qui régule l'air de combustion.
Inclus manette latérale qui régule mécaniquement le tirage, et donc la sortie de fumées.
Chambre de combustion et échangeur de chaleur parfaitement isolés avec laine de roche qui confère une haute efficacité au produit.
Grille en fonte facilement repositionnable dans la partie inférieure du foyer.
Serpentin de sécurité intégré.



FORTALEZA

3.570,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 40 kW
Rendement: 75 %
Dimensions: 734x1068x1213 mm
Poids: 325 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
IEE= 105


Inclus:

Régulation par software du débit du circulateur.
Régulation par software de la température d'aller et de retour.
Contrôle électronique de la combustion au moyen de la régulation de l'air dans le foyer.
Haut rendement (T° sortie de fumées =200°C) Impulsion directe aux radiateurs.
Chambre de combustion et échangeur de chaleur parfaitement isolés avec laine de roche qui confère une haute efficacité au produit.
Inclus pompe de haute efficacité et vitesse variable.
Inclus soupape de sécurité.




MODULATION AUTOMATIQUE DE LA COMBUSTION, ELLE S'ADAPTE A TOUT TYPE D'INSTALLATIONS ET DE COMBUSTIBLE.

MODULATION DE LA COMBUSTION ET DU DÉBIT DU CIRCULATEUR. COMMANDE DIRECT SANS BALLON TAMPON (SELON LE SCHÉMA) CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE DÉPART ET DE RETOUR, SANS VANNE ANTI-CONDENSATION



CLASSE 5
TEMPÉRATURE DE SORTIE DES GAZ ENTRE 85°C ET 145°C



GESTION DE 3 ZONES

SIMPLICITÉ



Adaptation POLYCOMBUSTIBLE

CONTRÔLE



GESTION DEPUIS UN SMARTPHONE.



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU PANIER PERFORÉ

COMPACTEUR CENDRES AUTOMATIQUE

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR

CONTRÔLE PAR VANNE TROIS VOIES ECS/CHAUFFAGE



CONTRÔLE DE SILO EXTÉRIEUR

* PROCHAINEMENT CONTROL EN CASCADE ET CONTROL DE LEGIONELLA DANS LE BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE.

BALLONS BIOMASSE



TANK IN TANK

DESIGNATION	Volume(l)	Poids (kg)	Di�m�tre (mm)	Hauteur (m)
70001	150 litres E.C.S 350 litres inercia	171	670	1.904
70002	200 litres E.C.S 550 litres inercia	233	930	1.815
70003	250 litres E.C.S 750 litres inercia	261	930	2.055

Inclus:

R servoir pour ECS en acier inoxydable 316 (P m x. 8 bar).

Couverture en acier carbone (P m x. 3 bar).

Serpentin solaire (P m x. 6 bar).

Chauffage avec chaudi re biomasse.

Temp. max. de fonctionnement 90 C .

Isolation thermique en mousse de polyur thane rigide inject e. Sans HCFC .



BALLONS TAMPONS

DESIGNATION	Volume(l)	Poids (kg)	Di�m�tre (mm)	Hauteur (m)
70004	500 litres inercia	130	670	1.904
70005	750 litres inercia	161	930	1.815
70006	1000 litres inercia	217	930	2.055

Inclus:

Couverture en acier au carbone (P m x. 3 bar).

Serpentin solaire (P m x. 6 bar).

Chauffage avec chaudi re biomasse.

Temp. max. de fonctionnement 90 C.

Isolation thermique en mousse de polyur thane rigide inject e. Sans HCFC.

BALLONS BIOMASSE



DÉPÔTS ECS (MONTAGE MURALE VERTICALE OU HORIZONTALE)

DESIGNATION	Volume(l)	Puissance absorbée	Di�m�tre (mm)	Poids (kg)	Hauteur (m)
70007	80	11	440	39	1.004
70008	100	22	520	40	883
70009	150	25	520	48	1.133

Inclus:

Versions murale verticale et horizontale de 80   150 litres.

R servoir   double enveloppe, int rieur en acier inox AISI 316 pour ECS, P m x.8bar, et ext rieur en acier inoxydable AISI 304, P m x. 3 bar.

Temp rature maximale de travail de 90 C.

Panneau de commande et r sistance  lectrique.

Isolation thermique en mousse de polyur thane rigide inject e sans HCFC.



D P TS ECS (VERSION POUR FIXATION VERTICAL AU SOL)

DESIGNATION	Volume(l)	Puissance absorbida	Di�m�tre (mm)	Poids (kg)	Hauteur (m)
70010	80	11	440	39	1.084
70011	100	22	520	40	963
70012	150	25	520	48	1.213
70013	200	31	520	72	1.513

Inclus:

Versions verticale de-chauss e de 80   200 litres.

R servoir   double enveloppe, int rieur en acier inox AISI 316 pour ECS, P m x.8bar, et ext rieur en acier inoxydable AISI 304 P max. 3 bar.

Temp rature maximale de travail de 90 C.

Panneau de commande et r sistance  lectrique.

Isolation thermique en mousse de polyur thane rigide inject e sans HCFC.

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Ecoforest décline toute responsabilité pour les possibles erreurs contenues dans ce document, se réservant le droit de faire à n'importe quel moment et sans préavis les modifications jugées appropriées, pour des raisons techniques ou commerciales. La disponibilité des équipes sera toujours confirmée par Ecoforest. L'inclusion dans ce document ne signifie pas la disponibilité immédiate des équipes.